


FRIAFIX WC-modul 1200 mm

ovládání zepředu, vhodný pro model malé ovl. desky F300, 301, 302, 303, 304, 400, 401 se zástěnou, roháčkem a přípoj. soupravou




Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
WC-modul FRIAFIX	10	32 10 01	3 530,00	
WC-modul FRIAFIX, vč. zvukoizolace	10	32 10 01ki	3 600,00	

FRIAFIX WC-modul 850 mm

ovládání shora, vhodný pro model ovládací desky F200

se zástěnou, roháčkem a přípoj. soupravou




Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
WC-modul FRIAFIX	14	32 20 00	4 150,00	

Pouze do vyprodání zásob!

FRIAFIX modul pro umyvadlo

s FRIAPHON odpadním kolénem d 52/30 univerzální pro zazdění i sádkartonové konstrukce



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro umyvadlo rám z pozinkované oceli	10	32 30 00	1 800,00	

Pouze do vyprodání zásob!

FRIAFIX modul pro bidet

s FRIAPHON odpadním kolénem d 52/30 univerzální pro zazdění i sádkartonové konstrukce



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro bidet rám z pozinkované oceli	10	32 40 00	2 200,00	

FRIAFIX modul pro pisoár


s FRIAPHON odpadním kolénem d 52/40, přívodem vody R1/2" AG a kotevními šrouby M8 pro zazdění nutné příslušenství 2x 351018



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Pro ruční i senzorové ovl.	2	30 10 35	5 050,00	
Upevňovací sada	2	30 10 18	290,00	

FRIAFIX podpěrné nožičky


pro statické zatížení do lehkých stavebních konstrukcí (sádkarton) pro moduly WC a umyvadla



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Podpěrné nožičky z pozinkované oceli	10	32 05 00	820,00	

FRIAFIX lišta pro upevnění armatur

k instalaci do lehkých stavebních konstrukcí pro vanové a sprchové baterie




Popis	Balení ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Pozink. ocel, dél. 575 mm pro armaturní napojení	10	30 02 00	800,00	

FRIAFIX nosný prvek

pro podomítkové armatury

pro zazdění nutné příslušenství 2x 351018



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
možnost nastav. hloubky	2	30 10 12	980,00	

FRIAFIX nosný prvek

pro madla osobám s omezeným pohybem


pro zazdění nutné příslušenství 2x 351018



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
madla s vyložení do 800 mm	2	30 10 17	1 400,00	

Upevňovací sada - náhradní díl

pro montáž WC-modulu FRIAFIX




Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/set	Počet ks
Upevňovací sada	10	32 17 00	370,00	

Upevňovací sada

pro montáž modulu pro pisoár


a nosných prvků pro armatury a madla



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/set	Počet ks
Upevňovací sada	2	30 10 18	290,00	

WC-nástavbová souprava 230 mm

pro WC a bidetové moduly



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/set	Počet ks
Nástavbová souprava	10	32 18 00	300,00	

WC zvukoizolační souprava

mezi klozet a stěnu



Popis	Balení ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
WC zvukoizolační soupr.	100	33 90 00	130,00	

WC přípojovací sada



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
d 90/180 mm, materiál PP	40	33 93 00	180,00	
d 90/300 mm, materiál PE	10	58932000099	480,00	

Přípojovací a splachovací trubka s těsněním, 2 upevňovací matice M12 s U podložkou, 2 bílé krytky, 2 plastové podložky

FRIASET WC-modul

ovládání zepředu, vhodný pro model malé ovl. desky F300, 301, 302, 303, 304, 400, 401 s roháčkem a přípojovací soupravou



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
WC-modul FRIASET, vč. předmont. přívodu vody	10	30 01 00	4 900,00	

FRIASET WC-modul

ovládání zepředu, vhodný pro model velké ovl. desky F102, F500 s roháčkem a přípojovací soupravou




Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
WC-modul FRIASET	10	30 01 03	4 700,00	

Jen na objednávku!

FRIASET WC-modul

ovládání shora, pro model ovládací desky F200, F201 s roháčkem a přípojovací soupravou



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
WC-modul FRIASET	9	30 01 10	5 350,00	

FRIASET modul pro umyvadlo

pro stojánkovou baterii včetně napojení armatur 1/2"IG / 1/2"AG a sifonovým kolenem d 40/30 (5/4")



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro umyvadlo	14	30 01 20	2 700,00	

FRIASET modul pro umyvadlo

pro stojánkovou nebo nástěnnou baterii bezbariérové provedení, vestavěný sifon, včetně napojení armatur 1/2"IG / 1/2"AG



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
stojánková i nástěnná arm.	9	30 01 22	5 000,00	
pouze stojánková armatura	14	30 01 23	4 450,00	

30 01 23 jen na objednávku!

FRIASET modul pro umyvadlo

pro stojánkovou baterii bez armaturního napojení 1/2"IG / 1/2"AG se sifonovým kolenem d 40/32



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro umyvadlo	10	30 02 01	1 900,00	

FRIASET modul pro kuchyňský dřez a zápusťné umyvadlo

pro stojánkovou baterii bez armaturního napojení 1/2"IG / 1/2"AG se sifonovým kolenem DN 50



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro umyvadlo	10	30 02 02	940,00	

Moduly FRIASET jsou vhodné k montáži mezi profily CW 50 a 75.

Pro upevnění ke stěně nebo mezi dvě stěny použijte doporučené příslušenství.

FRIASET modul pro bidet

včetně napojení armatur 1/2"IG / 1/2"AG a sifonovým kolenem d 40/30 (5/4")



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro bidet	14	30 01 30	5 000,00	

FRIASET modul pro pisoár

pro individuální nastavení, vhodný pro ovládací jednotky FRIATEC - IR nebo ruční s FRIAPHON odpadním kolenem d 52/40



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro pisoár	14	30 01 41	5 950,00	

FRIASET modul pro pisoár

univerzální typ pro ovládací jednotky CZ (Sanela, AZP, Senzor)



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro pisoár	9	31 20 37	4 400,00	

FRIASET modul pro výlevku


včetně napojení armatur 90° 1/2"IG / 1/2"IG s FRIAPHON odpadním kolenem d 52/50



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Modul pro výlevku	9	30 01 50	5 350,00	

FRIASET modul pro podpěrná madla

bezbariérové provedení



Popis	Paleta ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Bezbariérové provedení	4	30 01 60	3 190,00	

FRIASET kotvení

pro upevnění na stěnu a do rohu možnost nastavení 12,5 - 17,5 cm



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Kotvení pro upev.na stěnu	10	30 03 00	150,00	

Kotvení pro bezbariérové WC moduly

pro upevnění na stěnu možnost nastavení 12,5 - 17,5 cm



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Kotvení pro upev.na stěnu	4	30 03 01	200,00	

Rozpěra pro montáž do bočních stěn


vhodné pro bytová jádra možnost nastavení 75 - 110 cm



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Rozpěra do boku	5	30 03 02	650,00	

Ovládací deska F300, malá


pro ovládání zepředu, 2 tlačítka (3,5 / 6-9 l)
s montážním rámečkem



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 24 01	870,00	
03 - bahamabeige, lesklá	33 24 03	870,00	
04 - manhattan, lesklá	33 24 04	870,00	
05 - pergamon, lesklá	33 24 05	870,00	
21 - chromová, matná	33 24 21	870,00	
84 - ägäis, lesklá	33 24 84	870,00	
90 - chrom lesk / chrom mat	33 24 90	1 800,00	
91 - chromová, lesklá	33 24 91	1 800,00	
XX - skup. I barvy na objednávku	33 24 xx	NA DOTAZ	
Prodlužovací sada	33 92 10	200,00	

Ovládací deska F301, malá


pro ovládání zepředu, START/STOP
s montážním rámečkem



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 19 01	870,00	
03 - bahamabeige, lesklá	33 19 03	870,00	
04 - manhattan, lesklá	33 19 04	870,00	
05 - pergamon, lesklá	33 19 05	870,00	
21 - chromová, matná	33 19 21	870,00	
84 - ägäis, lesklá	33 19 84	870,00	
91 - chromová, lesklá	33 19 91	1 800,00	
Prodlužovací sada	33 92 10	200,00	

Ovládací deska F302, malá


pro ovládání zepředu, 2 tlačítka (3,5 / 6-9 l)
s montážním rámečkem



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 26 01	870,00	
03 - bahamabeige, lesklá	33 26 03	870,00	
04 - manhattan, lesklá	33 26 04	870,00	
05 - pergamon, lesklá	33 26 05	870,00	
21 - chromová, matná	33 26 21	870,00	
84 - ägäis, lesklá	33 26 84	870,00	
90 - chrom lesk / chrom mat	33 26 90	1 800,00	
91 - chromová, lesklá	33 26 91	1 800,00	
XX - skup. I barvy na objednávku	33 26 xx	NA DOTAZ	
Prodlužovací sada	33 92 10	200,00	

Ovládací deska F303, malá


pro ovládání zepředu, START/STOP
s montážním rámečkem



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 29 01	870,00	
04 - manhattan, lesklá	33 29 04	870,00	
05 - pergamon, lesklá	33 29 05	870,00	
21 - chromová, matná	33 29 21	870,00	
91 - chromová, lesklá	33 29 91	1 800,00	
Prodlužovací sada	33 92 10	200,00	

Ovládací deska F304, malá


pro ovládání zepředu, 2 tlačítka (3,5 / 6-9 l)
s montážním rámečkem



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 39 01	870,00	
03 - bahamabeige, lesklá	33 39 03	870,00	
04 - manhattan, lesklá	33 39 04	870,00	
05 - pergamon, lesklá	33 39 05	870,00	
21 - chromová, matná	33 39 21	870,00	
91 - chromová, lesklá	33 39 91	1 800,00	
XX - skup. I barvy na objednávku	33 39 xx	NA DOTAZ	
Prodlužovací sada	33 92 10	200,00	

Ovládací deska F400, malá


nerozová ocel pro ovládání zepředu



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
ovl. deska, 1 tlačítko (6-9 l), kartáčovaná	33 25 10	2 080,00	
krycí deska IR-ovládání, kartáčovaná	33 25 40	7 380,00	
krycí deska Antivandal provedení, kartáč.	33 25 50	3 650,00	

Ovládací deska F102, velká


pro ovládání zepředu, 2 tlačítka (3,5 / 6-9 l)
s montážním rámečkem



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 07 01	880,00	
03 - bahamabeige, lesklá	33 07 03	1 080,00	
04 - manhattan, lesklá	33 07 04	1 080,00	
05 - pergamon, lesklá	33 07 05	1 080,00	
21 - chromová, matná	33 07 21	1 240,00	
91 - chromová, lesklá	33 07 91	1 800,00	
XX - skup. I barvy na objednávku	33 07 xx	NA DOTAZ	
Prodlužovací sada	33 92 03	200,00	

Ovládací deska F500, velká


pro ovládání zepředu, 2 tlačítka (3,5 / 6-9 l)
nerozová ocel



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
nerozová ocel, kartáčovaná	33 07 20	2 250,00	

Modernizační a přestavbový set

pro WC splachovače FRIABLOC (r.v.95-09/07)
obsahuje ovl. desku F102, změnu
ovládání a vypouštěcí armaturu



Popis Barva	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 08 01	1 580,00	

Modernizační a přestavbový set


pro WC splachovače FRIABLOC (r.v.95-09/07)
obsahuje změnu ovládání a vypouštěcí
armaturu



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
bez ovládací desky	32 12 05	730,00	

Ovládací deska F200


pro ovládání shora, 2 tlačítka (3,5 / 6-9 l)
s dekor. lištami a montážním rámečkem



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 20 01	800,00	
05 - pergamon, lesklá	33 20 05	800,00	
21 - chromová, matná	33 20 21	800,00	
XX - skup. I barvy na objednávku	33 20 xx	NA DOTAZ	
Prodlužovací sada	33 91 00	200,00	
Sada náhradních tlačítek k ovl. desce F100, F200	33 34 01	340,00	

Pneumatické ovládání pro bezbariérové WC F600

pro FRIAFIX WC moduly s ovládáním zepředu
splachování 2 mn. vody



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 51 01	1 600,00	
90 - chrom lesk / chrom mat	33 51 90	1 870,00	

Pneumatické ovládání pro bezbariérové WC F601

pro FRIAFIX WC moduly s ovládáním zepředu
splachování 1 mn. vody



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 52 01	1 600,00	
90 - chrom lesk / chrom mat	33 52 90	1 870,00	

Ovládací jednotka pisoáru F900

pro ruční aktivaci s kartušovým ventilem
vč. přívodní trubky s těsněním, odsávacího sifonu (odtok d 40), a upevnění



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá	33 80 01	2 500,00	
20 - nerez, kartáčovaná	33 80 20	3 260,00	
90 - chrom lesk / chrom mat	33 80 90	2 750,00	
91 - chromová, lesklá	33 80 91	2 750,00	

Ovládací jednotka pisoáru F905, F910

pro IR aktivaci s kartušovým ventilem
230 V/6 V (F905), 6 V (F910)
vč. přívodní trubky s těsněním, odsávacího sifonu (odtok d 40) a upevnění



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
01 - bílá alpská, lesklá, 230 V/6 V	33 82 01	9 980,00	
20 - nerez, kartáčovaná, 230 V/6 V	33 82 20	9 980,00	
01 - bílá alpská, lesklá, 6 V	33 81 01	8 800,00	
20 - nerez, kartáčovaná, 6 V	33 81 20	8 800,00	

Ovládací jednotka pisoáru F915, F920

aktivace na principu poměrné vodivosti,
s kartušovým ventilem, 230 V/6 V (F915), 6 V (F920)
vč. přívodní trubky s těsněním, odsávacího sifonu (odtok d 40) a upevnění



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
20 - nerez, kartáčovaná, 230 V/6 V	33 84 20	10 650,00	
20 - nerez, kartáčovaná, 6 V	33 83 20	10 650,00	

Univerzální dálkové ovládání

pro nastavení kartušového ventilu pisoáru



Popis	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Univerzální dálkové ovládání	33 77 70	1 700,00	


Napojení armatur se závitem

pro WC splachovače FRIAFIX, FRIASET,
umyvadlo a bidet



Popis	Balení ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Úhlové napojení 90° R 1/2 IGxR 1/2 IG zajištění proti přetočení	10	32 09 00	290,00	
Přímé napojení R 1/2 IGxR 1/2 IG zajištění proti přetočení	10	32 07 00	290,00	
Přímé napojení R 1/2 IGxR 1/2 AG vhodné pro 300120, 300130, 324000, 300201, 300202	10	30 04 00	290,00	

Náhradní díly pro WC-moduly



Popis	Balení ks	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
Napouštěcí hydr. ventil multiflow (od r.v. 08)	10	32 04 00	290,00	
Napouštěcí hydr. ventil hydro (r.v. 95 - 08)	10	výroba ukončena		
Sada těsnění pro nap. hydr. ventil multiflow	10	03345000099	105,00	
Sada těsnění pro nap. hydr. ventil hydro	10	02A04000699	120,00	
Vypouštěcí ventil	10	32 12 00	390,00	
Těsnění do vypoušť. ventilu	10	32 08 00	84,00	
Rohový ventil krátký R 1/2	10	32 84 00	340,00	
Tlaková hadička 300 mm	10	33 41 11	175,00	
Montážní rozpěrový můstek pro 321001	5	33 40 84	260,00	
Sada upevňov. šroubů s maticí pro 321001	5	33 40 73	139,00	
Ovládací deska F100				
pro FRIABLOC 95		33 10 01	990,00	

Prodlužovací sada


pro ovládání zepředu
pro předezdění od 80 - 180 mm



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
pro 321001, 321002	5	33 92 10	200,00	
pro 321000 (r.v. 95-07)	5	33 92 00	200,00	

Prodlužovací sada

pro ovládání shora
pro nadezdění od 50 - 150 mm



Popis	Balení set	Katalog. číslo	Kč Kč/ks	Počet ks
pro 322000	5	33 91 00	200,00	

Připojovací tvarovky viz ceník Abusanitair.

SAG - CZ spol. s r.o., Voborského 412, 411 81 Brozany nad Ohří

Tel: 416 861 102-3, Fax: 416 861 142, sagbrozany@sag-cz.cz, www.sag-cz.cz